

Obchodná zmluva č. 1620/2022
o dodávke vody z verejného vodovodu

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov

Dodávateľ: Obec Stožok
Stožok č.47, 962 12 Detva
Zastúpený: Bc. Darina Petrinčová
IČO: 00320293
DIČ: 2021318750
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK62 0900 0000 0000 7164 4348

Odberateľ: **Jarmila Malčeková**
Stožok č. 363
PSČ: 962 12

Odborné miesto: /ulica, číslo domu, obec/
Stožok-novostavba (pozemok parcely KN-C 2539/1, 2539/2, 2539/3 k.ú. Stožok

Predmet plnenia: dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a záväzok odberateľa za poskytnuté plnenie zaplatiť dodávateľovi vodné.

Čas plnenia-dodávkové obdobie/odpočt. cykly/: polrok

Určenie množstva dodávanej vody: vodomermom
-číslo vodomeru pri uzatvorení zmluvy: 10472549 Typ: C420
- stav vodomeru : 0

Umiestnenie vodomeru: vo vodomernej šachte (plastová kruhová D=1000 mm)

Cena vodného v čase uzatvorenia zmluvy a platobné podmienky: 0,70 €
Cena za dodávku vody z verejného vodovodu ("vodné") je určená úradom pre reguláciu sieťových odvetví a uznesením obce pre príslušný kalendárny rok.

Spôsob platenia faktúr: a)platobný príkaz na úhradu b)v hotovosti
Bankové spojenie: 0071644348/0900
IBAN: SK6209000000000071644348

Lehota splatnosti vyúčtujúcej faktúry je 15 dní odo dňa doručenia. V pochybnostiach sa má za to, že faktúra bola doručená tretí deň po jej odoslaní. Za meškanie so zaplatením platieb/faktúra, preddavok/ zaplatí odberateľ dodávateľovi úrok 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Zmluva sa uzatvára na dobu: neurčitú

Dodatočné zmluvné podmienky:

1. V mieste pripojenia na verejný vodovod je nižší tlak ako 0,25 MPa . **Skutočnosť nízkeho tlaku na vstupe do vodovodnej prípojky berie odberateľ na vedomie** . V mieste pripojenia na verejný vodovod musí tlak v potrubí na prípojke spĺňať nasledovné

podmienky: minimálny tlak 0,25 MPa (0,15 MPa), Podmienka minimálneho tlaku 0,25MPa t.j. 25 m je daná požiarnymi požiadavkami v prípade, ak vodovod zabezpečuje aj požiarnu potrebu. Ak vodovod nezabezpečuje požiarnu potrebu, môže byť tlak na prípojke znížený na 0,15 MPa v prípade max dvojpodlažnej zástavby, alebo až na 0,1 MPa ak prípojka je situovaná pod zásobným vodojemom, alebo je v odľahlých miestach s max. dvojpodlažnou zástavbou.

2. Za vodomernou šachtou je osadené zariadenie na zvyšovanie tlaku s tlakovou (zásobnou) nádržou, ktorá zodpovedá dennej potrebe pitnej vody.

Odberateľ **súhlasí** so zhoršenými podmienkami na zásobovanie pitnej vody, ktoré súvisia s nízkym tlakom v bode napojenia na verejný vodovod, nebude požadovať žiadne kompenzácie od dodávateľa pitnej vody súvisiace s uvedeným. Nebude požadovať od vlastníka verejného vodovodu žiadne technické zariadenia na zvyšovanie tlaku vo vodovodnej sieti. S uvedenou situáciou bol odberateľ pitnej vody ešte pred podpisom zmluvy oboznámený a so všetkými skutočnosťami uvedenými v tejto zmluve súhlasí bez pripomienok.

Pre obsah zmluvného vzťahu sú záväzné i Obchodné podmienky dodávky vody z VV dodávateľa platné v čase uzavretia zmluvy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach s určením po jednom vyhotovení pre zmluvné strany.

V Stožku, dňa :.....

.....
za odberateľa(pečiatka, meno, priezvisko, funkcia)

.....
za dodávateľa(podpis, pečiatka)

